
Uitvoeringsrichtlijn Allium

Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, heeft in haar vergadering van 22 april 2008 vastgesteld de navolgende Uitvoeringsrichtlijn:

Uitvoeringsrichtlijn Allium

A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Artikel 1

Onder Alliums worden hier verstaan de bollen en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de tot het gewas Allium (Allium L.) behorende rassen.

Artikel 2

Alliums dienen te worden geteeld uit Alliums die zijn goedgekeurd naar aanleiding van een veldkeuring in klasse ALG of, indien afkomstig van het eigen bedrijf, in klasse ST danwel op een andere wijze door de BKD daartoe toestemming is verleend.

Artikel 3

1. Alliums kunnen slechts worden verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien deze:
 - a. naar aanleiding van de laatste keuring zijn goedgekeurd;
 - b. worden aangeboden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4;
 - c. ten bewijze van het onder b. bepaalde worden vergezeld van een deugdelijk ingevulde aanvoer/leveringsnota.
2. Onverminderd het eerste lid mogen Alliums slechts als plantgoed worden verhandeld of bedrijfsmatig vervoerd indien zij in droge toestand voldoen aan de vereisten voor klasse ALG.
3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op het bedrijfsmatig vervoer van Alliums, waarvoor de BKD op grond van artikel 11 sub d Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 een vervoerbewijs heeft afgegeven, naar de op dat document vermelde bestemming.

Artikel 4

Alliums kunnen slechts worden aangeboden in:

- ◆ Klasse ALG, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse ALG.
- ◆ Klasse ST, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse ALG of ST.

Artikel 5

Bij de keuringen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, hanteert de BKD de voorschriften die onder punt B. zijn opgenomen.

B. KEURINGSVOORSCHRIFTEN

1. Veldkeuring

Vereisten	Klasse Algemeen	Klasse Standaard
1. VIRUSZIEKTEN		
a. Zichtbaar virus	max. 2%	max. 5%
b. Tabaksratelvirus (TRV)	max. 1%	max. 3%
2. SCHIMMELZIEKTEN		
c. Witrot (<i>Sclerotium cepivorum</i>)	bij aantreffen herkeuren in droge toestand	
d. Fusarium		
3. DIERLIJKE AANTASTINGEN		
e. Stengelaaltje (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	0%	0%
f. Krokusknolaaltje (<i>Aphelenchoides subtenuis</i>)	0%	0%
g. Uienvlieg (<i>Delia antiqua</i>)	0%	0%
4. DIVERSEN		
h. Rasonzuiverheid ¹	max. 1%	max. 2%
i. Niet te beoordelen	max. 20%	-

2. Normen bij aflevering

Vereisten	Klasse Algemeen	Klasse Standaard
Klassering n.a.v. de Veldkeuring	klasse ALG	klasse ALG of ST
1. SCHIMMELZIEKTEN		
a. Bewaarrot)licht (<i>Penicillium</i> spp.))zwaar	max. 1%	max. 5%
b. Koprot (<i>Botrytis aclade</i>)	0%	0%
c. Witrot (<i>Sclerotium cepivorum</i>)	max. 1%	max. 1%
d. Fusarium	max. 1%	max. 1%

¹ Minimaal 50% bloei vereist. Bij minder dan 50% bloei komt op het certificaat de aantekening 'niet beoordeeld op raszuiverheid'.

2.	DIERLIJKE AANTASTINGEN		
e.	Stengelaaltje (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	0%	0%
f.	Krokusknolaaltje (<i>Aphelenchoïdes subtenuis</i>)	max. 1%	max. 2%
g.	Galmijt (<i>Aceria tulipae</i>)	0% eventueel na behandeling	0% eventueel na behandeling
h.	Uienvlieg (<i>Delia antiqua</i>)	0%	0%
i.	Bollenmijt (<i>Rhizoglyphus</i>)	max. 0,5%	max. 2%
3.	DIVERSEN		
j.	Beschadiging (zwaar)	max. 1%	max. 1%
k.	Razonzuiverheid	max. 0,1%	max. 1%
l.	Rotte bollen	max. 1%	max. 1%
m.	Knolcyperus (<i>Cyperus esculentus</i>)	0%	0%