

---

# Uitvoeringsrichtlijn Chionodoxa

---

Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, heeft in haar vergadering van 22 april 2008 vastgesteld de navolgende Uitvoeringsrichtlijn:

Uitvoeringsrichtlijn Chionodoxa

## A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

### Artikel 1

Onder Chionodoxa's worden hier verstaan de bollen en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de tot het gewas Chionodoxa (Chionodoxa) behorende rassen.

### Artikel 2

Chionodoxa's dienen te worden geteeld uit Chionodoxa's die zijn goedgekeurd naar aanleiding van een veldkeuring in de klasse ALG of, indien afkomstig van het eigen bedrijf, in de klasse ST danwel op een andere wijze door de BKD daartoe toestemming is verleend.

### Artikel 3

1. Chionodoxa's kunnen slechts worden verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien deze:
  - a. naar aanleiding van de laatste keuring zijn goedgekeurd;
  - b. worden aangeboden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4;
  - c. ten bewijze van het onder b. bepaalde worden vergezeld van een deugdelijk ingevulde aanvoer/leveringsnota.
2. Onverminderd het eerste lid, mogen Chionodoxa's slechts als plantgoed verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien zij in droge toestand voldoen aan de vereisten voor klasse ALG .
3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op het bedrijfsmatig vervoer van Chionodoxa's, waarvoor de BKD op grond van artikel 11 sub d Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 een vervoerbewijs heeft afgegeven, naar de op dat document vermelde bestemming.

### Artikel 4

Chionodoxa's kunnen slechts worden aangeboden in:

- ◆ Klasse ALG, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse ALG.
- ◆ Klasse ST, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse ALG of ST.

### Artikel 5

Bij de keuringen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, hanteert de BKD de voorschriften die onder punt B. zijn opgenomen.

## B. KEURINGSVOORSCHRIFTEN

### 1. Veldkeuring

Vereisten	Klasse Algemeen	Klasse Standaard
<b>1. SCHIMMELZIEKTEN</b>		
a. Zwartsnot ( <i>Sclerotinia bulborum</i> )	bij meer dan sporadische aantasting, herkeuring in droge toestand	
<b>2. BACTERIEZIEKTEN</b>		
b. Geelziek ( <i>Xanthomonas hyacinthi</i> )	0% bij aantreffen herkeuren in droge toestand	0%
<b>3. DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>		
c. Stengelaaltje ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> )	0%	0%
d. <i>Destructoraaltje</i> ( <i>Ditylenchus destructor</i> )	0%, bij aantreffen tot max. 5%, PG <sup>1</sup> w.w.b., LB <sup>2</sup> herkeuren in droge toestand	0%, bij aantreffen tot max. 5%, PG <sup>1</sup> w.w.b., LB <sup>2</sup> herkeuren in droge toestand.
<b>4. DIVERSEN</b>		
e. Rasonzuiverheid <sup>3</sup>	max. 1%	max. 2%
f. Niet te beoordelen	max. 20%	-

### 2. Normen bij aflevering

Vereisten	Klasse Algemeen	Klasse Standaard
Klassering n.a.v. de Veldkeuring	Klasse ALG	Klasse ALG of ST
<b>1. SCHIMMELZIEKTEN</b>		
a. Bewaarrot licht ( <i>Penicillium</i> spp.) zwaar	max. 1% 0%	max. 5% 0%
b. Huidziekte ( <i>Fusarium</i> spp.)	max. 1%	max. 2%
c. Zwartsnot ( <i>Sclerotinia bulborum</i> )	0%	0%
<b>2. BACTERIEZIEKTEN</b>		
d. Geelziek ( <i>Xanthomonas hyacinthi</i> )	max. 1%	max. 4% neus max. 2% bodem max. 4% totaal
<b>3. DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>		
e. Stengelaaltje ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> )	0%	0%
f. <i>Destructoraaltje</i> ( <i>Ditylenchus destructor</i> )	0%	0%

<sup>1</sup> PG = Plantgoed.

<sup>2</sup> LB = Leverbaar.

<sup>3</sup> Minimaal 50% bloei vereist. Bij minder dan 50% bloei komt op het certificaat als aantekening 'niet beoordeeld op raszuiverheid'.

**4. DIVERSEN**

g.	Beschadiging (zwaar)	max. 1%	max. 1%
h.	Rasonzuiverheid	max. 0,1%	max. 1%
i.	Knolcyperus ( <i>Cyperus esculentus</i> )	0%	0%