

---

# Uitvoeringsrichtlijn Hippeastrum

---

Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, heeft in haar vergadering van 22 april 2008 vastgesteld de navolgende Uitvoeringsrichtlijn:

Uitvoeringsrichtlijn Hippeastrum

## A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

### Artikel 1

Onder Hippeastrums worden hier verstaan de bollen en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de tot het gewas Hippeastrum (Herb.) behorende rassen.

### Artikel 2

Hippeastrums dienen te worden geteeld uit Hippeastrums die zijn goedgekeurd naar aanleiding van een veldkeuring in de klasse SEL of ALG of, indien afkomstig van het eigen bedrijf, in de klasse ST danwel op een andere wijze door de BKD daartoe toestemming is verleend.

### Artikel 3

1. Hippeastrums kunnen slechts worden verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien deze:
  - a. naar aanleiding van de laatste keuring zijn goedgekeurd;
  - b. worden aangeboden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4;
  - c. ten bewijze van het onder b. bepaalde worden vergezeld van een deugdelijk ingevulde aanvoer/leveringsnota.
2. Onverminderd het eerste lid, mogen Hippeastrums slechts als plantgoed verhandeld of bedrijfsmatig vervoerd worden indien zij in droge toestand voldoen aan de vereisten voor klasse SEL of ALG.
3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op het bedrijfsmatig vervoer van Hippeastrums, waarvoor de BKD op grond van artikel 11 sub d Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 een vervoerbewijs heeft afgegeven, naar de op dat document vermelde bestemming.

### Artikel 4

Hippeastrums kunnen slechts worden aangeboden in:

- ◆ Klasse SEL, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse SEL.
- ◆ Klasse ALG, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse SEL of ALG.
- ◆ Klasse ST, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse SEL, ALG of ST.

## **Artikel 5**

Vrijwillige keuring op soortechtheid.

1. Partijen die voldoen aan klasse ALG aanvullende eisen kunnen worden geklasseerd in klasse SEL.

De aanvullende eisen zijn:

- a. Keuring als alle planten in de partij bloeien.
  - b. Alle afwijkende planten, dwalingen en niet-bloeiers worden uit de partij verwijderd (rasonzuiverheid 0% na zuiveren).
2. De van de onder 1. bedoelde partijen (doorgeteelde partijen) komen in aanmerking voor klasse SEL, indien de teler aan de BKD kan aantonen dat sprake is van het soortecht houden van de partijen in de teelt, opslag en verhandeling.

## **Artikel 6**

Bij de keuringen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, hanteert de BKD de voorschriften die onder punt B. zijn opgenomen.

## B. KEURINGSVOORSCHRIFTEN

### 1. Gewaskeuring: keuring van het onder glas of te velde staande gewas.

---

Vereisten voor goedkeuring naar aanleiding van de gewaskeuring (Normen na opzuiveren):

Vereisten	Klasse Algemeen	Klasse Standaard
<b>1. VIRUSZIEKTEN</b>		
a. Hippeastrummozaïekvirus (HiMV)	max. 0,5%	max. 2%
b. Komkommermozaïekvirus (CMV)	max. 0,5%	max. 2%
c. Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV)	0%	max. 1%, uitgangsperc. max. 5%
d. Latentnerinevirus	max.0,5%	max. 1%
Totaal van de onder a en b bedoelde afwijkingen	max. 0,5%	max. 2%
<b>2. SCHIMMELZIEKTEN</b>		
e. Wortelrot ( <i>Fusarium</i> spp.)	max. 1%	max. 5%
<b>3. DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>		
f. Bananenmot ( <i>Opogona sacchari</i> )	0%	max. 1%
g. Floridamot ( <i>Spodoptera exigua</i> )	0%	max. 1%
h. Spint ( <i>Tetranychidae</i> )	max. 1%	max. 2%
i. Tarsonemusmijt ( <i>Steneotarsonemus laticeps</i> )	0%, bij meer dan 0%: w.w.b.	0%, bij meer dan 0%: w.w.b.
j. Trips ( <i>Thysanoptera</i> )	max. 0,5% Bij overschrijding norm herkeuring in droge toestand	max. 1%
k. Wolluis ( <i>Vryburgia lounsburyi</i> )	max. 0,5%	max. 1%
Totaal van de onder e t/m j bedoelde afwijkingen	max. 2%	max. 5%
l. Wortelrot ( <i>Pratylenchus</i> spp.)	max. 5%	-
<b>4. DIVERSEN</b>		
m. Niet te beoordelen	max. 20%	-
n. Rasonzuiverheid	max. 0,5%	max. 2%

## 2. Normen bij aflevering

---

<b>Vereisten</b>	<b>Klasse Algemeen</b>	<b>Klasse Standaard</b>
Klassering n.a.v. de gewaskeuring	Klasse Algemeen	Klasse Algemeen of Standaard
<b>1. SCHIMMELZIEKTEN</b>		
a. Vethuiden ( <i>Fusarium spp.</i> )	max. 0,5%	max. 1%
b. Wortelrot/Bolrot ( <i>Fusarium spp.</i> )	0%	max. 2%
c. Vuur (zwaar aangetast) ( <i>Stagonosporopsis curtisii</i> )	0%	0%
d. Groene schimmel - licht ( <i>Penicillium spp.</i> ) - zwaar	max. 1% 0%	max. 5% 0%
Totaal der onder a t/m d bedoelde afwijkingen	max. 1%	max. 6%
<b>2. DIERLIJKE AANTASTINGEN</b>		
e. Bananenmot ( <i>Opogona sacchari</i> )	0%	max. 1%
f. Bollenmijt ( <i>Rhizoglyphus spp.</i> )	0%	max. 1%
g. Grote Narcisvlieg ( <i>Lampetia equestris</i> )	0%	max. 1%
h. Kleine Narcisvlieg ( <i>Eumerus strigatus</i> )	0%	max. 1%
i. Tarsonemusmijt ( <i>Steneotarsonemus laticeps</i> )	0%	0%
j. Trips ( <i>Thysanoptera</i> )	0%	0%
k. Wolluis ( <i>Vryburgia lounsburyi</i> )	0%	0%
l. Wortelrot ( <i>Pratylenchus spp.</i> )	0%	max. 2%
Totaal van de onder e t/m l bedoelde afwijkingen	0%	max. 3%
<b>3. DIVERSEN</b>		
m. Beschadiging (zwaar, delen van de bol verdwenen)	0%	max. 1%
n. Rasonzuiverheid	0%	max. 1%